



Edelstahl-Kettenzubehör

Anschlagkette




Artikelnummer	Maß-Tabelle in mm						Gew. in kg/m	Tragfähigkeit in kg
	Ø (D)	zul. Abw.	P	zul. Abw.	Li min	Li max		
R8186100INOX	6	+/-0,24	18	+/-0,5	7,8	22,2	0,80	900
R8188100INOX	8	+/-0,32	24	+/-0,7	10,4	29,6	1,40	1 600
R8181050INOX	10	+/-0,40	30	+/-0,9	13	37	2,20	2 500
R8181350INOX	13	+/-0,52	39	+/-1,2	16,9	48,1	3,80	4 250
R8181630INOX	16	+/-0,64	48	+/-1,4	20,8	59,2	5,70	6 300

Aufhänger ohne Flachstelle (für 1- und 2-strängige Anschlagketten)



für Kette 1-Str. 2-Str. mm	Artikelnummer	Maß-Tabelle in mm			Gew. in kg	Tragfähigkeit in kg
		d1	t1	w1		
6/7/8	D180OFINOX	13	110	60	0,34	1 890
10	D181OFINOX	16	110	60	0,53	2 600
13	D182OFINOX	18	135	75	0,80	4 250
16	D183OFINOX	22	160	90	1,50	6 300
-	D184OFINOX	26	180	100	2,30	8 900

Aufhängeköpfe ohne Flachstelle (für 3- und 4-strängige Anschlagketten)



für Kette 3/4-Str. mm	Artikelnummer	Maß-Tabelle in mm						Gew. in kg	Tragfähigkeit in kg	
		d1	t1	w1	d2	t2	w2		0-45°	45-60°
6/7	D182SAOFINOX	13	110	60	10	44	20	0,5	1 890	1 35
8	D183SAOFINOX	18	135	75	16	70	34	1,5	3 350	2 400
10	D184SAOFINOX	22	160	90	18	85	40	2,5	5 250	3 750
13	D185SAOFINOX	26	180	100	22	115	50	3,4	8 900	6 370
16	D186SAOFINOX	32	200	110	26	140	65	7,5	13 230	9 450

Prüfanhänger



Artikelnummer	Beschreibung
CPRÜFEINRINGINOX	Prüfanhänger mit Ring für Einstrang -Anschlagketten Güteklasse 6 (Edelstahl)
CPRÜFMEHRRINGINOX	Prüfanhänger mit Ring für Mehrstrang -Anschlagketten Güteklasse 6 (Edelstahl)
CPRÜFUVRINGINOX	Prüfanhänger mit Ring für UVV-Prüfungen


Edelstahl-Kettenzubehör



NEU!


Verbindungsglied

für Kette	Artikelnummer	Maß-Tabelle in mm						Gew. in kg	Tragfähigkeit in kg
		A	C	O	R	P	S		
6	C58INOX	14	18	18	45	8	7,5	0,08	900
8	C59INOX	19	25,5	23,5	62	11,5	10	0,20	1 600
10	C61INOX	24	30	27,5	72	12,6	12,6	0,35	2 500
13	C62INOX	28	36	33,5	87,5	19	16,7	0,73	4 250
16	C63INOX	34,5	40,5	39,5	105	20,6	20,6	1,47	6 300




Verkürzungsklaue

für Kette	Artikelnummer	Maß-Tabelle in mm						Gew. in kg	Tragfähigkeit in kg
		A	B	C	D	E	S		
6	CCL6INOX	55	8	81	26	16	8,5	0,25	900
8	CCL78INOX	71	11	110	34	22	10,5	0,59	1 600
10	CCL10INOX	90	12	135	40	26	13	1,13	2 500
13	CCL13INOX	112	17	170	52	32	16,5	2,37	4 250
16	CCL16INOX	135	20,5	202	64	38	20	4,12	6 300




Ösenlasthaken mit Schmiedefalle

für Kette	Artikelnummer	Maß-Tabelle in mm								Gew. in kg	Tragfähigkeit in kg
		A	B	D	G	H	O	R	S		
6	C29SNINOX	23	72	8	14	21	21	90	8	0,31	900
8	C30SNINOX	32	103	13	20	29	27	118	13	0,81	1 600
10	C31SNINOX	39	120	15	27	33	37	140	15	1,57	2 500
13	C32SNINOX	51	155	18	35	46	48	182	18	3,09	4 250
16	C33SNINOX	66	183	24	44	51	55	213	24	5,36	6 300



Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle


für Kette	Artikelnummer	Maß-Tabelle in mm							Gew. in kg	Tragfähigkeit in kg
		A	B	C	G	H	R	PxL		
6	C79SNINOX	23	7,2	8,5	14	21	81	8x19,5	0,34	900
8	C80SNINOX	32	9,5	12	20	29	111	10x22,5	0,82	1 600
10	C81SNINOX	39	12	15	27	33	123	13x31,5	1,44	2 500



Edelstahl-Kettenzubehör

NEU!

Schäkel, gerade Form, mit Splint



Artikelnummer	Maß-Tabelle in mm							Gew. in kg	Tragfähigkeit in kg
	A	B	C	D	E	F	M		
SH05SINOX	18	34	18	9	8	33	M10	0,07	500
SH125SINOX	25	49	25	13	12	40	M14	0,22	1 250
SH2SINOX	32	64	32	17	16	60	M18	0,52	2 000
SH32SINOX	41	79	47	21	19	78	M22	0,80	3 200
SH5SINOX	56	106	60	29	25	109	M33	2,20	5 000
SH13SINOX	76	144	75	38	34	152	M39	7,00	13 000

ERSATZTEILE (GÜTEKLASSE 6 - INOX)



Sicherheits-Schmiedefalle für Lasthaken



für Kette	Artikelnummer	für Haken
6	CKS06INOX	C29SNINOX / C79SNINOX
7/8	CKS08INOX	C30SNINOX / C80SNINOX
10	CKS10INOX	C31SNINOX / C81SNINOX
13	CKS13INOX	C32SNINOX
16	CKS16INOX	C33SNINOX

Bolzen und Stift für Gabelkopf-Haken



für Kette	Artikelnummer	für Haken
6	CKP06INOX	C79SNINOX
7/8	CKP08INOX	C80SNINOX
10	CKP10INOX	C81SNINOX

Bolzen und Feder für Verbindungsglied



für Kette	Artikelnummer	für Verbindungsglied
6	CLK06INOX	C58INOX
8	CLK08INOX	C59INOX
10	CLK10INOX	C61INOX
13	CLK13INOX	C62INOX
16	CLK16INOX	C63INOX